



DECAPY FLOW

Codice prodotto: 1538020A

Categoria: PMC

Insetticida in suspo-emulsione concentrata per uso civile, per uso professionale.

Registrazione Ministeriale:

n. 18600

Formulazione:

Suspo-Emulsione

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto (CAS n° 89997-63-7): 1,25g

Deltametrina (CAS n° 52918-63-5): 1,33g

Piperonil butossido puro (CAS 51-03-6): 5,00g

Caratteristiche:

Decapy Flow è una suspo-emulsione caratterizzata da rapido effetto abbattente, snidante e residuale nei confronti di insetti striscianti e volanti ed altre specie infestanti. Decapy Flow si impiega per la lotta contro: scarafaggi, formiche, pulci, zecche, cimici, mosche, tafani, zanzare, vespe, calabroni, Lasioderma spp., tignole, triboli, punteruoli, dermestidi, pesciolini d'argento, ragni, ecc., per la disinfestazione di ambienti interni ed applicazioni all'esterno. **Trattamenti all'interno** Abitazioni, comunità, ospedali, caserme, bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, navi, aerei, magazzini, industrie in genere, comprese quelle alimentari. **Trattamenti all'esterno** Aree perimetrali di abitazioni e di insediamenti industriali, viali e parchi cittadini, cassonetti e discariche.

Modalità d'impiego:

Trattamenti all'interno

Decapy Flow va applicato alla concentrazione del 2% (pari a 200 ml di prodotto in 10 lt d'acqua) per gli insetti striscianti e dell'1% (pari a 100 ml di prodotto in 10 lt d'acqua) per gli insetti volanti.

Applicare la soluzione ottenuta con una pompa a pressione, distribuendo 1 litro di soluzione ogni 10 mq di superficie nel

caso di superfici assorbenti (come muri grezzi), oppure distribuendo 1 litro di soluzione ogni 25 mq nel caso di superfici non assorbenti (come piastrelle), o delicate (come tappezzerie).

Trattamenti all'esterno

Decapy Flow va applicato alla concentrazione di 1 lt di prodotto in 200 lt d'acqua (pari allo 0,5%), sufficienti a trattare un'area di 40.000 mq.

La soluzione ottenuta va impiegata nelle aree con vegetazione dove si annidano gli insetti.

Tipologia di utilizzo:

Domestico, Professionale

Avvertenze:

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, o recipienti destinati a contenerne. Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore. Da non usare in agricoltura o su piante destinate comunque all'alimentazione. Non nebulizzare nell'aria ambiente. Se le superfici da trattare sono delicate, saggiare su una piccola porzione prima del trattamento. Aerare sufficientemente il locale prima del rientro. Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato.

Confezioni di vendita:

Flacone 1l

Informazioni per lo smaltimento:

| Riciclamo insieme | | | |
|-------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente | Materiale | | Informazioni aggiuntive |
| Misurino | Plastica | PP 05 | L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune |
| Tappo | Plastica | PP 05 | L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune |
| Bottiglia | plastica | Plastica 7 | L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune |

NOTE AGGIUNTIVE

Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.