Profumi della natura AGRUMAL









Generalità

ARES è un detergente studiato per quotidiano tutti i tipi di pavimento.

Asciuga in tempi rapidissimi.

Non lascia alcun residuo: non bisogna risciacquare dopo il lavaggio. La superficie rimane pulita e brillante senza aloni né striature.

Non fa schiuma e può essere impiegato anche nelle macchine lavasciuga industriali.

ARES possiede profumazione una "AGRUMAL" intensa. gradevole persistente.

Campi di applicazione

ARES si utilizza per la pulizia rapida di tutti i tipi di pavimento.

E' ideale per pavimenti in laminato, ceramica, marmo, piastrelle, resilienti, klinker: non lascia residui o aloni e restituisce al pavimento la sua brillantezza originaria.

ARES è adatto anche a pavimenti protetti.

ARES non lascia residui che attraggono facilmente la sporcizia e la polvere.

ARES è indispensabile nelle collettività, hotels, ristoranti, uffici, mense, ospedali, grandi magazzini, case di cura, palestre, magazzini, ecc.

RILLANTANTE

FUMAZIONE "AGRUMAL"

ALCOOLICO

Modalità d'impiego

Lavaggio giornaliero pavimenti con mop o lavasciuga: ARES diluito con acqua allo 0,5-1% (50-100 ml. per 10 litri d' acqua) è efficace per eliminare tutti i tipi di sporco.

ARES elimina la necessità del risciacquo e permette di economizzare energie e tempi di lavoro.

ARES è a bassa schiuma e si può applicare con macchina lavasciuga per il lavaggio di grandi superfici.



Pag. 2/2

ARES

Caratteristiche to	ecniche ecniche
COMPOSIZIONE	tensioattivi non ionici e anionici, solventi idrosolubili, sequestranti, profumi, coloranti
ASPETTO FISICO	liquido trasparente rosa
PROFUMO	agrumal
PESO SPECIFICO	0,99
ATTIVO	15%
pH tal quale	$8,5 \pm 0,5$
pH in soluzione d'uso	7.5 ± 0.5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.



ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

4 canestri da 5 lt.

