



Protezione delle mani

NITREX VE846

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico per la protezione dell'avambraccio, che unisce comfort e durata, ideale per l'industria alimentare



Benefici



Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano



Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.
· Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica

Certificazioni e norme



EN 388
4 1 0 2 X



EN ISO 374-1
TIPO A
AGJKLMNOPT



EN ISO 374-5



Protegge contro i rischi



Biologici



Usura



Chimici



Particelle



Protezione delle mani

NITREX VE846

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico per la protezione dell'avambraccio, che unisce comfort e durata, ideale per l'industria alimentare

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
G
J
K
L
M
N
O
P
T

Dettagli tecnici

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo di guanto | Guanto impermeabile |
| Gamma di guanti | Guanto impermeabile non talcato non rinforzato |
| Tipo di guanti impermeabili | Non supportato |
| Finitura interna | Non talcato |
| Materiale e finitura della spalmatura | Nitrile liscio |
| Livello di spalmatura | Completamente spalmato |
| Numero di spalmature | Spalmatura singola |
| Spessore (mm) | 0,55 |
| Livello di protezione del braccio | Lunghezza: gomito (<= 500 mm) |
| Vantaggio supplementare | Senza lattice, Senza silicone |
| Colore | Verde |
| Taglia | 8, 9, 10, 11 |
| Tipo di imballaggio | Venduto in sacchetti singoli |



Protezione delle mani

NITREX VE846

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico per la protezione dell'avambraccio, che unisce comfort e durata, ideale per l'industria alimentare

Tabella di permeazione

| Prodotti chimici | Lettera | CAS # | Livello di permeazione | Tempo di permeazione (minuti) | Dégradation moyenne |
|--------------------------|---------|-----------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Methanol | A | 67-56-1 | 3 | 60 | 55.6 |
| Diethylamine | G | 109-89-7 | 2 | 30 | 84.6 |
| n-Heptane | J | 142-82-5 | 6 | 480 | 17.0 |
| Sodium Hydroxyde 40% | K | 1310-73-2 | 6 | 480 | 8.1 |
| Acide Sulfurique | L | 7664-93-9 | 5 | 240 | 65.9 |
| Nitric Acid 65% | M | 7697-37-2 | 3 | 60 | 82.8 |
| Acetic Acid 99% | N | 64-19-7 | 4 | 120 | 72.2 |
| Hydroxyde d'ammonium 25% | O | 1336-21-6 | 6 | 480 | 2.5 |
| Peroxyde d'Hydrogène 30% | P | 7722-84-1 | 6 | 480 | 1.2 |
| Acide hydrofluorique 40% | S | 7664-39-3 | 5 | 240 | X |
| Formaldehyde 37% | T | 50-00-0 | 6 | 480 | 0.5 |



Protezione delle mani

NITREX VE846

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico per la protezione dell'avambraccio, che unisce comfort e durata, ideale per l'industria alimentare

Informazioni sulla logistica

| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone |  |  | Peso |  |  |  |
|-------------|--------|------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VE846VE08 | Verde | 8/9 | NITREX VE846 | 3295249119867 | 13295249119864 | 36 | 12 | 6.3 kg | 43.0 cm | 27.0 cm | 18.0 cm |
| VE846VE09 | Verde | 9/10 | NITREX VE846 | 3295249119874 | 13295249119871 | 36 | 12 | 6.1 kg | 43.0 cm | 27.0 cm | 18.0 cm |
| VE846VE10 | Verde | 10/11 | NITREX VE846 | 3295249119881 | 13295249119888 | 36 | 12 | 6.8 kg | 43.0 cm | 27.0 cm | 18.0 cm |

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height