Protezione anticaduta

LV102050

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Cinghia d'estensione di 0,5 metri per facilitare l'estrazione di una vittima

Benefici

Durata

· Elevata tenacità della cinghia grazie alla sua trama e alla sua larghezza

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Finitura / artigiani**
- **Industria chimica**
- **Automotive**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**

Certificazioni e norme

CE **CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE**

EN354

EN 795

TIPO B

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

LV102050

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Cinghia d'estensione di 0,5 metri per facilitare l'estrazione di una vittima

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia di estensione con D di ancoraggio
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Larghezza della cinghia (mm)	45mm
Lunghezza (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Larghezza (mm)	45
Colore	Nero-Arancio
Terminazione	Fibbia con restringimento
Peso (kg) (kg)	0,300
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	1.6404

LV102050

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Cinghia d'estensione di 0,5 metri per facilitare l'estrazione di una vittima

Protezione anticaduta

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LV102050	Nero-Arancio	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.6 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height