Protezione anticaduta

# PROTECTOR TETRA AN14008T

## ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia per uso verticale e orizzontale, per spostamenti fino a 8 metri

## Certificazioni e norme

CE **CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE**

**EN360**

RFU 10.060
CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE

## Protegge contro i rischi

Caduta

## Benefici

### Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

### Facilità d'uso

· Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

### Durata

· Carter in ABS resistente agli urti

### Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

## Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolchimico**
- **Stocaggio**

Protezione anticaduta

# PROTECTOR TETRA AN14008T

## ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia per uso verticale e orizzontale, per spostamenti fino a 8 metri

## Dettagli - Norme

## Dettagli tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di attrezzatura | Arrotolatore in cinghia |
| Composizione del supporto principale | ABS, Poliestere |
| Lunghezza massima (m) | 8 |
| Larghezza della cinghia (mm) | 25 |
| Lunghezza ARA (m) | 8 |
| Lunghezza ARA (inch) | 314.9608 |
| Elementi inclusi | Assorbitore di energia |
| Colore | Arancio |
| Connettore (lato utilizzatore) | Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm |
| Vantaggio supplementare | Indicatore di caduta |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni) | 10 |
| Peso (kg) (kg) | 5,4 |
| Carico massimo per una persona (kg) | 100 |
| Situazioni di lavoro | Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale |
| Sistema di freno | Sistema di freno a inerzia |
| Use of self retracting | Horizontal, Vertical |

Protezione anticaduta

# PROTECTOR TETRA AN14008T

## ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia per uso verticale e orizzontale, per spostamenti fino a 8 metri

## Informazioni sulla logistica

| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | | | Peso | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN14008T | Arancio | 8 m | PROTECTOR TETRA AN14008T | 3295249195489 | 13295249195486 | 1 | 1 | 5.7 kg | 39.0 cm | 28.0 cm | 14.0 cm |

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height