



ELARA280V2

KITS

Kit anticaduta con doppio assorbitore di energia per lavori su impalcature

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg



Economico

· Kit pronto all'uso

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN 362

EN355

140 KG

EN361

140 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



ELARA280V2

KITS

Kit anticaduta con doppio assorbitore di energia per lavori su impalcature

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Kit anticaduta "scaffolding"
Questo kit contiene	1x HAR12, 1x AN213200ZDD, 1x AM002
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lock	Automatic system, Manual system
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Elementi inclusi	Borsa di stoccaggio
Colore	Arancio
Dimensione	S/M/L
Peso (kg) (kg)	2,5
Sternal	1
Dorsal	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Trattenuta, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



ELARA280V2

KITS

Protezione anticaduta

Kit anticaduta con doppio assorbitore di energia per lavori su impalcature

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
ELARA280V2	Arancio	S/M/L	ELARA280V2	3295249280635	13295249280632	5	1	14.0 kg	28.2 cm	28.4 cm	46.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height